



Poročilo o izvedeni nalogi

Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026

Evidenčna oznaka: 2300-25/114251-26/54871

Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE
SLOVENIJE
VOŽARSKI POT 12
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Celje, 24.06.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vrtec Petrovče, ZIRS ŠT. 51262
Številka vzorca: 26/54871
Namen: Uradni nadzor
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Lastnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec
Vzorec odvzel: Blaž Goličnik, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 26.05.2026 09:14
Mesto odvzema: Vodovod Žalec, omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu
Vzorec sprejel: Blaž Goličnik
Kraj in čas sprejema: Celje, 26.05.2026 12:29

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.3	°C		/	/
Klor-prosti	0.23	mg/L	LOQ	/	/
pH	8.0			6.5-9.5	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Intenziteta vonja	/			/	/
Motnost	0.23	NTU		/	/
Fenolne snovi					
Bisfenol A	<0.025	µg/L		2.5	skladen
Kovine in mikroelementi					
Uran	0.25	µg/L	U	30	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen



Organska onesnaževala

Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoronansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Vsota PFAS	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Parameter Vsota PFAS se nanaša na parameter Skupno PFAS z mejno vrednostjo 0,1 µg/l (Del B, Priloga 1 Uredbe o pitni vodi). Upoštevajo se vsote spojin iz točke 2, dela B, Priloge 3 Uredbe o pitni vodi (Ur. list. RS, 61/2023 in 192/2026).

Organske kisline

Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L	60	skladen
------------------------------	------	------	----	---------

Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Foramsulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Prosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Rimsulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Tritosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

2,4 - DB	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Acetamiprid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Aklonifen	<0.02	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/5

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi in metaboliti

Atrazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Azoksistrobin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Bentazon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Boskalid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Cimoksanil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Cipermetrin	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Ciprodinil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Deltametrin	<0.050	µg/L	0.1	skladen
Difenokonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diffenikan	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Dimetaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dimetomorf	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenheksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenpropidin	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Fludioksonil	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fluopikolid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fluroksipir	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Folpet	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Izoksafutol	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Kaptan	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Klomazon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Klopiralid	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Krezoksime-metil	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Mandipropamid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metaflumizon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metaksil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.01	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Mezotrion	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Penkonazol	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pinoksaden	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Piridat-M	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Prosulfokarb	<0.01	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tetrakonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Zoksamid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	0.1	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/	
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/	
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/	
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/	
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L	/	/	
Klorit	<0.01	mg/L	ClO ₂ ⁻	0.25	skladen
Klorat	<0.01	mg/L	ClO ₃ ⁻	0.25	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/114251-26/54871-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-25/114251-26/54871-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-25/114251-26/54871-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - vrtec Petrovče, ZIRS ŠT. 51262
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/54871
Namen: Uradni nadzor
Naloga: Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026
Skrbnik vzorca: Blaž Goličnik, mag. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE,
VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Lastnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec
Naročilo: Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026
Predmet vzorčenja: Vzorec odvzet naključno iz razpoložljive količine lota v času izvedbe storitve, podrobnosti so
razvidne iz zapisnika o odvzemu vzorca ter iz poročila - opisa vzorčenja.
Plan vzorčenja: DN 252991, 26.05.2026
Mesto odvzema: Vodovod Žalec, omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem
koritu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 24.06.2026
Datum in ura: 26.05.2026 09:14 **Datum in ura:** 26.05.2026 12:29
Odvzel: Blaž Goličnik, NLZOH OPKV **Sprejel:** Blaž Goličnik
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:



omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
Klor-prosti	0.23	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
pH	8.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
<i>Meritev opravljena pri T = 14.3 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
Intenziteta vonja	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
Motnost	0.23	#	NTU	SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	26.05.26 26.05.26
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.05	#	µg/L	Izračun, na mestu odvzema	24.06.26 24.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-25/114251-26/54871-T

Vodja naloge:
Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Blaž Goličnik ob 24.06.2026 11:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 1011-25/114251-26/54871-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - vrtec Petrovče, ZIRS ŠT. 51262		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/54871		
Namen:	Uradni nadzor		
Naloga:	Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026		
Skrbnik vzorca	Blaž Goličnik, mag. san. inž.		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana		
Lastnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec		
Naročilo:	Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026		
Mesto odvzema:	Vodovod Žalec, omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 19.06.2026	
Datum in ura: 26.05.2026 09:14	Datum in ura: 26.05.2026 12:29		
Odvzel: Blaž Goličnik, NLZOH OPKV	Sprejel: Blaž Goličnik		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Fenolne snovi					
Bisfenol A	<0.025 #	µg/L		ISO 18857-2:2012, modif., MB	12.06.26 15.06.26
Kovine in mikroelementi					
Uran	0.25 #	µg/L	U	ISO 17294-2:2023, MB	05.06.26 08.06.26
Organska onesnaževala					
Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26

Vsota PFAS je vsota spojin: perfluorobutanojska kislina, perfluorobutansulfonska kislina, perfluorodekanojska kislina, perfluorodekansulfonska kislina, perfluorododekanojska kislina, perfluorododekansulfonska kislina, perfluoroheksanojska kislina, perfluoroheksansulfonska kislina, perfluoroheptanojska kislina, perfluoroheptansulfonska kislina, perfluorononanojska kislina, perfluorononansulfonska kislina, perfluorooktanojska kislina, perfluorooktansulfonska kislina, perfluoropentanojska kislina, perfluoropentansulfonska kislina, perfluorotridekanojska kislina, perfluorotridekansulfonska kislina, perfluoroundekanojska kislina in perfluoroundekansulfonska kislina.

Organske kisline

Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
------------------------------	------	------	--	--------------------	----------------------

Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Foramsulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Jodosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Mezosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Nikosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Prosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Rimsulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Tritosulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Pesticidi in metaboliti						
2,4 - DB	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
2,4-D	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Acetamiprid	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Aklonifen	<0.02	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Atrazin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Atrazin, Desetil-	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Azoksistrobin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Bentazon	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Boskalid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Cimoksanil	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Cipermetrin	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	28.05.26 15.06.26
Ciprodinil	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Deltametrin	<0.050	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	28.05.26 15.06.26
Difenokonazol	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Diflufenikan	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Dikamba	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Dimetaklor	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Dimetenamid	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Dimetomorf	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Fenheksamid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Fenpropidin	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Fludioksonil	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	28.05.26 15.06.26
Flufenacet	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Fluopikolid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Fluroksipir	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Folpet	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	28.05.26 15.06.26
Izoksafutol	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Izoproturon	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Kaptan	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	28.05.26 15.06.26
Klomazon	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Klopuralid	<0.050	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Klorantraniliprol	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Kloridazon	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Klorotoluron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Krezoksime-metil	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	28.05.26 15.06.26
Linuron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
MCPA	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Mandipropamid	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Metaflumizon	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Metalaksil	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Metamitron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Metazaklor	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Metobromuron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Metolaklor-ESA	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Metolaklor-OXA	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Metribuzin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Mezotrion	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Napropamid	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Pendimetalin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Penkonazol	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	28.05.26 15.06.26
Petoksamid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Pinoksaden	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Piridat-M	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Prometrin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Propikonazol	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Prosulfokarb	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
S-Metolaklor	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Simazin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Terbutilazin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Tetrakonazol	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Tribenuron-metil	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Trifloksistrobin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
Zoksamid	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	08.06.26 12.06.26
lambda-Cihalotrin	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	28.05.26 15.06.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Klorit	<0.01	#	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4: 2022 ^[1] , MB	29.05.26 01.06.26
Klorat	<0.01	#	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4: 2022 ^[1] , MB	29.05.26 01.06.26
Dibromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Dikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Monobromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Monokloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26
Trikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	02.06.26 04.06.26

[1] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

Kraj izvedbe preiskav:

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-25/114251-26/54871-K

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 19.06.2026 16:48:19

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4009-25/114251-26/54871-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - vrtec Petrovče, ZIRS ŠT. 51262
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/54871; Lab. št.: 26/10812
Namen: Uradni nadzor
Naloga: Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026
Skrbnik vzorca: Blaž Goličnik, mag. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE,
VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Lastnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec
Naročilo: Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026
Mesto odvzema: Vodovod Žalec, omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem
koritu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 26.05.2026 09:14

Odvzel: Blaž Goličnik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 26.05.2026 15:05

Prevzel: Breda Živič

Datum poročila: 01.06.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	27.05.2026 28.05.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	27.05.2026 28.05.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	27.05.2026 29.05.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	27.05.2026 28.05.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	27.05.2026 30.05.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	27.05.2026 29.05.2026

Analitik:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 01.06.2026
06:35:57

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.